

Literature list for *Cortinarius*
including *Cuphocybe*, *Dermocybe*, *Hymenogaster* pp., *Protoglossum*,
Quadrispora*, *Rapacea*, *Rozites*, *Stephanopus*, and *Thaxterogaster
(years 2004-2014)

D:\GATTLIT\LITCORTINARIUS_2004_2014.wpd; 14th April 2014

Bernd Oertel, Höhenweg 15, D-53347 Alfter
e-mail: b.oertel@uni-bonn.de

This is the first attempt to establish a literature list for internal use for the J.E.C. DNA group (years 2004-2014); please tell me if you have additions or corrections. And thanks to Karl Soop, who has contributed some of these citations!

It is planned to extract Index of Fungi, Bibliography of Systematic Mycology, Google Scholar and other resources. Till then we only can use this incomplete list.

Ammirati, J., S. Garnica, R. E. Halling, M. Mata, G. M. Mueller & J. Carranza (2007), *Botany* 85, 794-812 (s. also Ammirati et al., 2012, Corrigendum)

Ammirati, J., K. Liimatainen, T. Niskanen, L. Wright, C. P. Robertson, C. Meyer, N. Machnicki, J. Birkebak J. & A. Allen (2011), *Cortinarius pinophilus* Soop in the Pacific Northwest of North America, *North American Fungi* 7(8), 1-6

Ammirati, J. F., S. Garnica, R. E. Halling, M. Mata, G. M. Mueller & J. Carranza (2012), Corrigendum to *Botany* 85, 794-812, *Botany* 90, 157

Ammirati, J. F., T. E. Barlow, M. T. Seidl, O. Ceska, M. Berbee, E. Harrower & K. Liimatainen (2012), *Cortinarius parkeri*, a new species from the Pacific Northwest of North America, *Botany* 90(4), 327-335

Ammirati, J. F., K. W. Hughes, K. Liimatainen, T. Niskanen, P. B. Matheny (2013), *Cortinarius hesleri* from eastern North America and related species from Europe and western North America, *Botany* 91(2), 91-98 [*C. californicus* (Colymbadini), *C. hesleri* (epitypus; Colymbadini), *C. cinnabarinus* (epitypus) & *C. coccineus* (Europe)]

Ballarà, J. et al. (2007), *Cortinarius Ibero-insulares* 1, *Fungi non delineati* 41/42 (270 p.)

Ballarà, J. et al. (2009), *Cortinarius Ibero-insulares* 2, *Fungi non delineati* 48/49 (246 p.)

Ballarà, J. & R. Mahiques (2009), *Cortinarius ortovernus* sp. nov., nouvelle espèce printanière de la section Saturnini, *Journal des J.E.C.* 12(11), 55-61

Ballarà, J. & R. Mahiques (2010), *Phlegmacium raros* o nuevos asociados a *Dryas octopetala* L., *Journal des J.E.C.* 13(12), 57-68

Ballarà, J. et al. (2011), *Cortinarius Ibero-insulares* 3, *Fungi non delineati* 58/59 (235 p.)

Ballarà, J., R. Mahiques & P. Alvarado (2013), New data on the genus *Cortinarius* from the prepyrenean alpine and subalpine belts in the Berguedà area (V), Moixero 5, 36-46 [*C. elegantior* var. *bergistanensis* comb. nov., *C. terpsichores* var. *dryadicola* var. nov.]

Beattie, K. et al. [with M. Gill] (2004), ... [austrocolorine of tricolorine type from *Cortinarius* sp.],

Phytochemistry 65, 1033 [Abstract]

- Bellù, F., K. Kob, C. Rossi & G. Turrini (2004), Distribuzione dei Cortinari in Sudtirolo, 2^a parte, *Journal des J.E.C.* 7(6), 72-89 & 90 [*C. sanguineus*, *C. cinnabarinus*, *C. semisanguineus*, *C. uliginosus*, *C. chrysolithus*, *C. cinnamomeolutes*, *C. olivaceofuscus* & *C. croceus*]
- Bellù, F., K. Kob, C. Rossi & G. Turrini (2005), Distribuzione dei Cortinari in Sudtirolo, 3^a parte, *Journal des J.E.C.* 8(7), 59-74 & 75 [*C. cinnamomeus*, *C. malicorius*, *C. bataillei*, *C. tubarius*, *C. purpureus*, *C. sommerfeltii* & *C. lignicola*]
- Bellù, F., K. Kob, C. Rossi & G. Turrini (2007), Distribuzione dei Cortinari in Sudtirolo, 4^a parte, *Journal des J.E.C.* 10(9), 3-16 [*C. fervidus*, *C. croceoconus*, *C. polaris*, *C. orellanus*, *C. spectabilis*, *C. suberi* & *C. lux-nymphae*]
- Bellù, F. & E. Campo (2007), *Cortinarius ignipes* M. M. Moser, *Journal des J.E.C.* 10(9), 107-111 [*C. ignipes* & *C. olivaceofuscus*]
- Bellù, F. & G. Veroi (2014), Per Non Confondere I Funghi/ Um die Pilze nicht zu verwechseln, 1001 Funghi/ 1001 Pilze, Ed. Panorama, Trento (607 p.; *Cortinarius* p. 86-119)
- Bidaud, A, X. Carteret, G. Eyssartier, P. Moëgne-Loccoz & P. Reumaux (2004-2013), *Atlas des Cortinaires 14-21*, Ed. Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie
- Bidaud, A. (2007), Journées des espèces ... [*C. cadaverolens*, *C. hircinoides*, *C. ionosmus*, *C. lignicola*, *C. paragaudis*, *C. phaeosmus*, *C. procax*, *C. pustulatus*, *C. rosargutus*, *C. splendidior* & *C. vitellinopapulosus*], *Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie* 184, 31-63 (p. 47-60)
- Bidaud, A. & G. Eyssartier (2007), Quelques cortinaires rares de la région Rhône-Alpes, *Journal des J.E.C.* 10(9), 95-106 [*C. umbrinolens*, *C. licinipes*, *C. olivascentium* f. *magisporus* f. nov., *C. pini* & *C. subsordescens*]
- Bidaud, A. (2011), Cortinaires rares ou nouveaux de la région Rhône-Alpes (France), *Journal des J.E.C.* 14(13), 4-24 [*C. largodelibutus* var. *caducifolius* var. nov., *C. rioussetorum*, *C. selandicus*, *C. lilacinobrunnescens* sp. nov., *C. malvaceopileatus* sp. nov., *C. mendax* f. *pallidus* f. nov., *C. muricinus*, *C. mendax* (= *C. pseudoporphyrus* nom. inval.) & *C. mendax* var. *anomaloïdes* (= *C. pseudoporphyrus* var. *anomaloïdes* nom. inval.)]
- Bollmann, A. & G. Schmidt-Stohn (2004), *Cortinarius-Kalender 2005* [explanations], *Journal des J.E.C.* 7(6), 125-131
- Bollmann, A., A. Gminder & P. Reil (2007), *Abbildungsverzeichnis europäischer Großpilze*, 4th ed., *Jahrbuch Schwarzwälder Pilzlehrschau* Band 2 (301 p.)
- Bonsdorff, von T., T. Niskanen, I. Kytövuori, K. Liimatainen, J. Vauras, K. Kokkonen, S. Huhtinen, A. Puolasmaa & L. Kosonen (2012), New national and regional biological records for Finland 1. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi, *Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 88 [mentioned: *C. badiolaëvis* Niskanen, Liimat., Mahiques, Ballarà & Kytöv & *C. brunneocalcarius* Niskanen, Liimat. & Kytöv.]
- Bonsdorff, von T., T. Niskanen, I. Kytövuori, K. Liimatainen, S. Huhtinen, J. Vauras, K. Kokkonen, U. Söderholm, T. Kekki, L. Kosonen, P. Höijer & P. Roponen (2013), New national and regional biological records for Finland 3. Contributions to agaricoid and ascomycetoid taxa of fungi 2, *Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica* 89 [mentioned: *C. brunneotinctus*, *C. claroplaniusculus*, *C. orasericeus*, *C. pardinipes*, *C. rufoallutus*, *C. alticaudus*, *C. bovinatus*, *C. cobaltinus*, *C. olympianus*, *C. sannio*, *C. sobrius*, *C. subfoetens*, *C. barbaricus*, *C.*

- luteobrunnescens, *C. metarius*, *C. patibilis* & *C. pseudonaevosus*]
- Brandrud, T. E. & G. Schmidt-Stohn (2011), Der Huy – ein artenreicher Cortinarien-Standort mit Kalklaubwäldern in Sachsen-Anhalt, *Journal des J.E.C.* 14(13), 63-78 [*C. aurilicis*, *C. majoranae*, *C. glaucescens*, *C. pseudoarcuratorum* & *C. xanthoochraceus*]
- Brandrud, T. E., B. Dima & G. Schmidt-Stohn (2012), Cortinarius species in acidophilous-eutrophic (but not calciphilous) oak forests of S Norway and Hungary, *Journal des J.E.C.* 15(14), 7-26; German version: ...-... [*C. cagei*, *C. emollitus*, *C. orellanus*, *C. sabuletorum* ss. Saar, *C. subcompar*, *C. subporphyropus*, *C. subpurpurascens*, *C. purpurascens*, *C. scaurotraganoides*, *C. xanthochlorus*, *C. xanthophyllus*, *C. barbatus*, *C. humicola* & *C. tophaceus*]
- Brandrud, T. E., F. Bellù, T. B. Frøslev & G. Schmidt-Stohn (2013), Cortinarius subgenus Phlegmacium section Claricolores and the story about Cortinarius blattoi Mazza, *Journal des J.E.C.* 16(15), 14-30; German version p. 124-132
- Brandrud, T. E., H. Lindström, H. Marklund, J. Melot & S. Muskos (2012), Cortinarius Flora Photographica vol. 5 (Swedish version), Cortinarius HB, Matfors (28 p. & 60 plates)
- Brotzu, R. & U. Peintner (2009), Cortinarius cedretorum var. halimiorum, a new variety of a Phlegmacium associated with Halimium halimifolium (Cistaceae) in mediterranean coastal sand dunes, *Bresadoliana* 1(1), 25-44 & 107-108 [should now be combined as variety of *C. bergeronii* (s. DNA data)]
- Cadiñanos Aguirre, J. A. (2004), Cortinarius subgen. Phlegmacium raros o interesantes, *Fungi non delineati* 29 (89 p.)
- Cadiñanos Aguirre, J. A. (2006), Algunos Sericeocybe del grupo del Cortinarius alboviolaceus (subsección Sericeocybe Bidaud et al.) recolectados en el norte de España, *Journal des J.E.C.* 9(8), 3-42
- Cadiñanos Aguirre, J. A. (2007), Quelques Sericeocybe du groupe de Cortinarius alboviolaceus (sous-section Sericeocybe Bidaud et al.) récoltés dans le nord de l'Espagne, *Journal des J.E.C.* 10(9), 17-56
- Cadiñanos Aguirre, J. A. (2010), Cortinarius de la sección Caerulescentes Rob. Henry ex M. M. Moser ss. str. en el norte de España, *Journal des J.E.C.* 13(12), 11-41
- Cadiñanos Aguirre, J. A. (2013), Cortinarius (Phlegmacium) flavovirens Rob. Henry y sus variantes acromáticas, *Journal des J.E.C.* 16(15), 31-40 [*C. viridoalbus*, *C. flavovirens* & *C. flavovirens* var. *callopetalus*]
- Campo, E. (2004), Cortinarius scobinaceus Malençon & Bertault, *Journal des J.E.C.* 7(6), 63-65 & 68 [*C. scobinaceus* Malençon & Bertault (= *C. belleri*; = *C. longisporus*)]
- Campo, E. (2006), Cortinari della zona alpina Dolomitica, *Journal des J.E.C.* 9(8), 73-78 [*C. inops* & *C. violeovelatus*]
- Campo, E. & A. Vizzini (2011), Lo status di Cortinarius caesiocortinatus subsp. bulbolatensis morfologia ed analisi molecolare, *Journal des J.E.C.* 14(13), 25-33
- Carteret, X. (2012), Cortinaires de France, *Fungi Non Delineati* 62 (126 p.)
- Cléménçon, H. (2004), Die basidiomalen Rhizomorphen einiger Cortinarien, *Journal des J.E.C.* 7(6), 7-18
- Comandini, O., M. Contu & A. C. Rinaldi (2006), An overview of Cistus ectomycorrhizal fungi, *Mycorrhiza* 16, 381-395

- Consiglio, G., D. Antonini & M. Antonini (2003 ff.), *Il Genere Cortinarius in Italia*, vol. 1-6, AMB Centro Studi Micologici, Brescia
- Consiglio, G., A. Bidaud, D. Antonini, M. Antonini & S. La Rocca (2004), *Il genere Cortinarius in Italia, Parte terza, Alcune specie interessanti della sezione Calochroi*, *Boll. Assoc. Micol. Ecol. Romana* 61, 3-43
- Consiglio, G. (2004), *Il genere Cortinarius in Italia, parte quarta*, *Journal des J.E.C.* 7(6), 96-109 & 110
- Consiglio, G., D. Antonini & M. Antonini (2007), *Sulla variabilità di Cortinarius viridicaeruleus*, *Journal des J.E.C.* 10(9), 84-94
- Corriol, G. (2008), *Checklist of Pyrenean alpine-stage macrofungi*, in: Hoiland, K. & R. H. Okland (editors), *Arctic and Alpine Mycology* 7, *Sommerfeltia* 31, 29-99
- Corriol, G. (2014), *Un Cortinaire alpin ...*, *Bulletin Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie* 54(212), 49-58 [new: *C. alpino-paleaceus* ad int.; mentioned: *C. albonigrellus*, *C. comatus*, *C. denudatus* nom. inval., *C. diasemospermus*, *C. flexipes* var. *montanus*, *C. gausapatus*, *C. hemitrichus* f. *improcerus*, *C. aff. paleiferus*, *C. paleiferus* var. *brachyspermus*, *C. rusticellus* & *C. stenospermus*]
- Costanzo, G. (2012), *Su alcune specie interessanti raccolte in un parco planiziale*, *Riv. Micol.* 55(1), 27-47
- Dähncke, R. M. & R. Mahiques (2011), *Cortinarius subfusisporus* Bon, interesante hallazgo en La Palma (Islas Canarias España), *Journal des J.E.C.* 14(13), 58-62
- Dam, N. & T. W. Kuyper (2004), *Het geslacht Cortinarius in Nederland. VI. Groep 26, slanksporige Telamonia's*, *Coolia* 47(3), 153-167
- Dam, N. & T. W. Kuyper (2005), *Het geslacht Cortinarius in Nederland. VII. Groep 21, Telamonia's met geel velum*, *Coolia* 48(4), 178-190
- Dam, N. & T. W. Kuyper (2011), *Het geslacht Cortinarius in Nederland. X. Een voorlopige sleutel*, *Coolia* 54(4), 189-208
- Danks, M., T. Lebel & K. Vernes (2010), "Cort short on a mountaintop", eight new species of sequestate *Cortinarius* from sub-alpine Australia and affinities to sections within the genus, *Persoonia* 24, 106-126
- Dima, B., K. Liimatainen, T. Niskanen, I. Kytövuori & D. Bojantchev (2014; online first), *Two new species ...*, *Mycological Progress ...* [Uracei/ Colymbadini]
- Esteve-Raventos, F. et al. (2007), *Setas Peninsula Iberica y Baleares*
- Esteve-Raventos, F., T. Niskanen, G. Platas, K. Liimatainen & A. Ortega (2013; online first), *Cortinarius pseudofallax ...*, *Mycological Progress ...*
- Eyssartier, G. (2008), *Cortinaires oubliés ou méconnus*, *Journal des J.E.C.* 11(10), 51-61 [*C. fulvoisabellinus* subsp. *oreinus* (= *C. oreinus* comb. nov) & *C. sulcatipes*]
- Eyssartier, G. (2011), *Cortinarius lavandulochlorus* sp. nov., un nouveau cortinaire proche de *C. olivellus* Rob. Henry, *Journal des J.E.C.* 14(13), 52-57
- Favre, A. & J. Vialard (2008), *Description et position systématique de Cortinarius fulvoisabellinus* Rob. Henry Section Earini, sect. nov., *Journal des J.E.C.* 11(10), 21-30
- Favre, A. (2009), *Cortinaires nouveaux récoltés sous feuillus sur la rive méridionale du lac Léman*,

- Journal des J.E.C. 12(11), 46-54 [*C. implexobrunnescens*, *C. crassogriseascens* & *C. fuscogracilescens*]
- Fernández-Brime, S., J. Vila & A. Ortega (2014), Some new and interesting taxa of *Cortinarius* subgenus *Phlegmacium* from the European Mediterranean Basin, *Mycologia* 106(3), ...-... [online first; *C. mediterraneensis*, *C. cistoglaucopus*, *C. olivaceodionysae* & *C. palazonianus*]
- Fernández Sasia, R. (2006), Algunos *Hydrocybes* interesantes recolectados en el país Vasco (estado Español), *Journal des J.E.C.* 9(8), 61-72
- Fernández Sasia, R. (2007), Una interesante recolecta de un *Phlegmacium purpurascens* relicada en bizkaia (país vasco español), *Journal des J.E.C.* 10(9), 68-75 [*C. flavopurpurascens* nom. prov.]
- Forte, J. & F. Fouchier (2012), Récoltes d'un champignon printanier de la chenaie verte méditerranéenne: *Cortinarius veraprilis* ..., *Bull. Féd. Assoc. Mycol. Méditerr. (FAMM)* NS 42, 3-9
- Francis, A. & N. Bougher (2004), *Cortinarioid* squestrate (truffle-like) fungi of Western Australia, *Australasian Mycologist* 23(1), 1-26
- Frøslev, T. G., P. B. Matheny & D. Hibbett (2005), Lower level relationships in the mushroom genus *Cortinarius* (Basidiomycota, Agaricales): A comparison of RPB1, RPB2, and ITS phylogenies, *Molecular Phylogenetics Evolution* 37, 602-618
- Frøslev, T. G., T. E. Brandrud & T. S. Jeppesen (2006), New species and combinations in *Cortinarius* subgenus *Phlegmacium* section *Calochroi*, *Mycotaxon* 97, 367-377 [*C. barbaricus*, *C. osloensis* & *C. piceae* (nom. nov. for *C. calochrous* var. *coniferarum*)]
- Frøslev, T. G., T. S. Jeppesen & T. Læssøe (2006), Seven new calochroid and fulvoid species of *Cortinarius*, *Mycological Research* 110, 1046-1058 [*C. albertii* (= *C. pseudoparvus*), *C. chailluzii*, *C. cisticola*, *C. langeorum*, *C. sancti-felicis*, *C. selandicus*, *C. vesterholtii*; in the key also: *C. catharinae*, *C. insignibulbus*, *C. splendidior*, *C. calochrous*, *C. sublilacinopes*, *C. lilacinovelatus*, *C. ochraceopallescens* & *C. platypus*; mentioned: *C. nymphicolor*, *C. parasuaveolens* (cp. *C. provencalis*) & *C. sodagnitus*]
- Frøslev, T. G. (2007), Systematics of *Cortinarius* with special emphasis on section *Calochroi*, PhD Thesis, Copenhagen
- Frøslev, T. G., T. S. Jeppesen, T. Læssøe & R. Kjølner (2007), Molecular phylogenetics and delimitation of species in *Cortinarius* section *Calochroi* (Basidiomycota, Agaricales) in Europe, *Molecular Phylogenetics and Evolution* 44(1), 217-227
- Frøslev, T. G. & T. S. Jeppesen (2007), Interessante knoldslørhatte fra løvskov i Skandinavien, *Svampe* 56, 43-56
- Frøslev, T. G. & T. S. Jeppesen (2008), Three new species of *Cortinarius* subgenus *Phlegmacium*, *Mycotaxon* 106, 469-477
- Garnica, S., M. Weiß, B. Oertel & F. Oberwinkler ("2003", publ. 2004), Phylogenetic relationships of European *Phlegmacium* species (*Cortinarius*, Agaricales), *Mycologia* 95, 1155-1170
- Garnica, S., M. Weiß, B. Oertel & F. Oberwinkler ("2005", publ. 2006), A framework for a phylogenetic classification in the genus *Cortinarius* (Basidiomycota, Agaricales) derived from morphological and molecular data, *Canad. J. Bot.* 83, 1457-1477
- Garnica, S., T. Münzmay & G. Saar (2006), *Cortinarius* Subsektion *Elegantiores* in Europa, *Journal*

- des J.E.C. 9(8), 79-101 [*C. elegantior*, *C. efulmineus*, *C. glaucescens*, *C. majusculus*, *C. murellensis*, *C. olearioides*, *C. parafulmineus* & *C. splendidus*]
- Garnicaa, S., M. Weiss, G. Walther & F. Oberwinkler (2007), Reconstructing the evolution of agarics from nuclear gene sequences and basidiospore ultrastructure, *Mycological Research* 111(9), 1019–1029
- Garnica, S., M. Weiss, B. Oertel, J. Ammirati & F. Oberwinkler (2009), Phylogenetic relationships in *Cortinarius*, section *Calochroi*, inferred from nuclear DNA sequences, *BMC Evolutionary Biology* 9, 1 (49 p.)
- Garnica, S., P. Spahn, B. Oertel, J. Ammirati & F. Oberwinkler (2011), Tracking the evolutionary history of *Cortinarius* species in section *Calochroi* with transoceanic disjunct distributions, *BMC Evolutionary Biology* 11, 213 (19 p.)
- Garnier, G. (2009), Bibliographie des Cortinaires, 6th ed.; URL: <http://cortinarius.pharma.univ-tours.fr/>
- Gasparini, B. (2004), *Cortinarius* subgenus *Orellani* in Australia and in the world, *Australasian Mycologist* 23(2), 62-76
- Gasparini, B. (2006), Renaming of three Australian *Cortinarius*, *Australasian Mycologist* 25(1), 24-27
- Gasparini, B. (2007), Genus *Cortinarius*, subgenus *Phlegmacium* in Tasmania, *New Zealand J. Bot.* 45, 155-236
- Gasparini, B. (2007), Is *Cortinarius austrovenetus* Cleland a synonym of *C. walkerae* C.M. Cooke & Masee?, *Mycotaxon* 102, 241-251
- Gasparini, B. (2007), *Cortinarius* sousgenre *Splendidi*, a lecture in German language, *Journal des J.E.C.* ...
- Gasparini, B., S. Jacobsson & K. Soop (2007), Proposals to conserve the name *Cortinarius speciosissimus* against *C. rubellus*, *C. orellanoides*, and *C. rainieriensis* (Basidiomycota), *Taxon* 56(2), 596-597
- Gasparini, B. & K. Soop (2008), Contribution to the knowledge of *Cortinarius* (Agaricales, Cortinariaceae) of Tasmania (Australia) and New Zealand, *Australasian Mycologist* 27(3), 173-203
- Gerault, A. (2005), Florule évolutive des Basidiomycotina du Finistère, Homobasidiomycètes, Cortinariales, online publication, version 2.0 (170 p.)
- Gill, M. & P. M. Morgan (2004), Pigments of fungi. 73. [icterinoidine & atrovirine from *C. icterinoides*], *ARKIVOC* 2004(10), 152-165 [Abstract]
- Gutiérrez, C., J. Ballarà, J. A. Cadiñanos, F. Palazón & R. Mahiques (2006), *Cortinarius* de las XXIII J.E.C. de Morella 2005, *Journal des J.E.C.* 9(8), 43-60
- Gutiérrez, C. et al. (2006), *Cortinarius murellensis* ..., *Bol. Soc. Micol. Valenciana* 10, ...-159-160-...
- Gutiérrez, C., J. Ballarà, E. Suárez & R. Mahiques (2013), Cortinarios de aparición primaveral, 2, *Journal des J.E.C.* 16(15), 41-82
- Haan, de A. et al. (2004), [10th; No. 75-77; 79; 81-87 & 89], *Bijdrage tot de kennis* ..., *Sterbeekia* 24, 17-47
- Haan, de A. et al. (2005), [11th; No. 78; 80; 88 & 90-92], *Bijdrage tot de kennis* ..., *Sterbeekia* 25, 41-61

- Haan, de A. et al. (2006), [12th; No. ...-...], Bijdrage tot de kennis ..., Sterbeekia 26, 21-46
- Haan, de A. et al. (2007), [13th; No. ...-...], Bijdrage tot de kennis ..., Sterbeekia 27, 11-32
- Haan, de A. et al. (2008), [14th; No. ...-...], Bijdrage tot de kennis ..., Sterbeekia 28, 3-10
- Haan, de A. et al. ("2009", p. 2010), [15th; No. ...-...], Bijdrage tot de kennis ..., Sterbeekia 29, 3-22
- Haan, de A. et al. (2011), [16th; No. ...-...], Bijdrage tot de kennis ..., Sterbeekia 30, 18-31
- Haan, de A. et al. (2012), [17th; No. ...-...], Bijdrage tot de kennis ..., Sterbeekia 31, 19-28
- Haan, de A., J. Volders, J. Gelderblom, P. Verstraeten & O. Van de Kerckhove (2013), Bijdrage tot de kennis van het subgenus *Telamonia* (Cortinarius) in België, 18de verslag van de werkgroep Cortinarius, Sterbeekia 32, 11-29 & 28-29
- Haan, de A., J. Volders, J. Gelderblom, P. Verstraeten & O. Van de Kerckhove (2013), Cortinarius subg. *Telamonia* in Vlaanderen, special issue to Sterbeekia 32 (212 p.)
- Harrower, E., J. F. Ammirati, A. A. Cappuccino, O. Ceska, J. M. Kranabetter, P. Kroeger, S. Lim, T. Taylor & M. L. Berbee (2011), Cortinarius species diversity in British Columbia and molecular phylogenetic comparison with European specimen sequences, *Botany* 89(11), 799-810
- Høiland, K. & P.-A. Moreau (2004), Cortinarius *alnophilus* est-il synonyme de *C. cinnamomeoluteus*?, *Journal des J.E.C.* 7(6), 54-58 & 59 [*C. alnophilus* (M. M. Moser) Nespiak]
- Horak, E. (2005), *Röhrlinge und Blätterpilze in Europa*, Elsevier, München (555 S.)
- Hui, N., A. Jumpponen, T. Niskanen, K. Liimatainen, K. L. Jones, T. Koivula, M. Romantschuk & R. Strömmer (2011), EcM fungal community structure, but not diversity, altered in a Pb-contaminated shooting range in a boreal coniferous forest site in Southern Finland, *FEMS Microbiology Ecology* 76(1), 121-132
- Jamoni, P.G. (2006), Catalogo sistematico, ecologico e ragionato dei Macromiceti della zona alpina e dell' *Alnus viridis* ..., *Funghi Ambiente* 100, ...-... [Cortinarius: p. 123-130]
- Jamoni, P.G. (2008), *Funghi alpini delle zone alpine superiori e inferiori*, A.M.B. Centro Studi Micologici, Trento (543 p.)
- Jeppesen, T. S. (2013), Lilabladet slørhat ..., *Svampe* 67, 27-30 [*C. calochrous*, *C. catharinae* & *C. cisticola*]
- Johnston P., D. Park, I. Dickie & K. Walbert (2009), Using molecular techniques to combine taxonomic and ecological data for fungi, *Science for conservation* 306
- Jones R. H. & T. W. May (2008), Pigment chemistry and morphology support recognition of *Cortinarius austrocinnabarinus* sp. nov. (Fungi: Cortinariaceæ) from Australia, *Muelleria* 26(2), 77-87
- Knoch, D. & G. Saar (2006), *Pilze der Buchenwälder am Schönberg*, in Körner, H., *Der Schönberg, Lavori*, Freiburg, 101-116
- Knudsen, H. & J. Vesterholt (eds.) (2012), *Funga Nordica*, 2nd ed., Nordsvamp, Copenhagen, vol. 2, p. 762-885
- Knutsson, T. & K. Soop (2005) s. Soop & Knutsson (2005)
- Kytövuori, I., T. Niskanen, K. Liimatainen & H. Lindström (2005), *Cortinarius sordidemaculatus* and two new related species, *C. anisatus* and *C. neofurvolaesus* in Fennoscandia (Basidiomycota,

- Agaricales), *Karstenia* 45, 33-49
- Liimatainen, K. & T. Niskanen (2013), *Cortinarius bovarius* (Agaricales), a new species from western North America, *MycKeys* 7, 23-30
- Liimatainen, K. (2013), Towards a better understanding of the systematics and diversity of *Cortinarius*, with an emphasis on species growing in boreal and temperate zones of Europe and North America, Doctoral dissertation, Helsinki
- Lindström, H., E. Bendiksen, K. Bendiksen & E. Larsson (2008), Studies of the *Cortinarius saniosus* (Fr. : Fr.) Fr. complex and a new closely related species, *C. aureovelatus* (Basidiomycota, Agaricales), *Sommerfeltia* 31, 139-159
- Mahiques, R. & J. Ballarà (2008), *Cortinarius erythrociotriolens*, espèce nouvelle de la section *Hydrocybe*, *Journal des J.E.C.* 11(10), 31-34
- Mahiques, R. & J. Ballarà (2012), Recolecciones en la Península Ibérica de *Cortinarius* poco iconografiados (I), *Journal des J.E.C.* 15(14), 41-57
- Matheny, P. B. et al. ("2006", publ. 2007), ..., *Mycologia* 98, 982-995 [phylogeny of Agaricales incl. *Cortinarius*]
- Melot, J. (2004), *Cortinarius tammii*, une espèce friésienne mystérieuse retrouvée, étude préliminaire, *Bull. Soc. mycol. France* 120(1-4), 433-439
- Melot, J. (2005), Quelques remarques sur l'interprétation des espèces friésiennes, *Journal des J.E.C.* 8(7), 82-88
- Melot, J. (2007), Interprétation et typification de quelques espèces friésiennes critiques ou peu connues du genre *Cortinarius*, *Journal des J.E.C.* 10(9), 112-124
- Melot, J. (2008), *Cortinarius cliduchus* Fr., *Journal des J.E.C.* 11(10), 47-50
- Melot, J. (2009), *Cortinarius privignus* : la fin d'une énigme?, *Journal des J.E.C.* 12(11), 41-45
- Melot, J. (2013), Le trentenaire des Journées européennes du Cortinaire, *Journal des J.E.C.* 16(15), 5-13
- Moreau, P.A., G. Corriol, D. Borgarino & C. Lavoise (2007), Contribution a la connaissance des champignons de l'étage thermoméditerranéen Corse, III, Description de quelques especes rares ou nouvelles, *Bulletin de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes (FAMM) NF* 31, 33-84 [*C. scobinaceus*]
- Moser, M. M., W. Jülich, C. Furrer-Ziogas, F. Bellù, A. Hausknecht & U. Peintner (1985-2007), *Farbatlas der Basidiomyceten*, vol. 1-24, G. Fischer, Stuttgart/ Spektrum Heidelberg & Berlin
- Müller, M. et al. [with W. Steglich] (2004), Biosynthesis and stereochemistry of phlegmacin-type fungal pigments, *European J. Org. Chem.* 2004(23), 4850-4855
- Münzmay, T. & G. Saar (2004), Beiträge zu kritischen Arten der Gattung *Cortinarius* Subgenus *Phlegmacium*, *Journal des J.E.C.* 7(6), 25-41 [*C. caroviolaceus*, *C. luhmannii* Münzmay, G. Saar & B. Oertel, *C. polymorphus* & *C. talus*]
- Münzmay, T. & G. Saar (2005), Beiträge zu kritischen Arten der Gattung *Cortinarius* Subgenus *Phlegmacium* 2, *Journal des J.E.C.* 8(7), 25-39 [*C. cliduchus*, *C. obsoletus*, *C. xanthoochraceus*, *C. olidus*, *C. ophiopus* & *C. pseudovulpinus*]
- Münzmay, T., G. Saar & B. Oertel (2008), Kommentierte Liste von Cortinarienfunden aus Süd-Österreich (Untergattung *Phlegmacium*), *Journal des J.E.C.* 11(10), 35-46

- Münzmay, T., G. Saar, G. Schmidt-Stohn & B. Oertel (2009), *Cortinarius laberiae* Münzmay, B. Oertel & Saar nov. spec. und zwei weitere, wenig bekannte Arten aus der Gattung *Cortinarius*, Untergattung *Phlegmacium* in Europa, *Journal des J.E.C.* 12(11), 32-40
- Niskanen, T. (2005), ..., *Sienilehti* 57(1), 4-6 [*C. hinuleoarmillatus*]
- Niskanen, T., K. Liimatainen & I. Kytövuori (2006), Taxonomy, ecology and distribution of *Cortinarius rubrovioleipes* and *C. hinnuleoarmillatus* (Basidiomycota, Agaricales) in Fennoscandia, *Karstenia* 46, 1-12
- Niskanen, T., K. Liimatainen & I. Kytövuori (2006), *Cortinarius lustrabilis* (Basidiomycota, Agaricales), a new species to Fennoscandia, *Karstenia* 46, 13-16
- Niskanen, T. (2008), ..., PhD Thesis, Helsinki
- Niskanen, T., K. Liimatainen & I. Kytövuori (2008), Two new species in *Cortinarius* subgenus *Telamonia*, *Cortinarius brunneifolius* and *C. leiocastaneus*, from Fennoscandia (Basidiomycota, Agaricales), *Mycological Progress* 7, 239-247
- Niskanen, T., K. Liimatainen & I. Kytövuori (2009), *Cortinarius*, sect. *Brunnei* (Basidiomycota, Agaricales) in North Europe, *Mycological Research* 113, 182-206
- Niskanen, T. et al. (2011), ..., *Mycological Progress* 10, 101-105 [*C. badiolaevis*]
- Niskanen T., S. Laine, K. Liimatainen & I. Kytövuori (2011), *Cortinarius* sect. *Armillati* in northern Europe, *Mycologia* 103(5), 1080–1101
- Niskanen, T., S. Laine, K. Liimatainen & I. Kytövuori (2012), *Cortinarius sanguineus* and equally red species in Europe with an emphasis on northern European material, *Mycologia* 104(1), 242-253
- Niskanen, T., K. Liimatainen, I. Kytövuori & J. Ammirati (2012), New *Cortinarius* species from conifer-dominated forests of North America and Europe, *Botany* 90, 743-754 [new: 1) subgen. *Telamonia* ss. str.: *C. aavae* (North America), *C. brunneocalcarius* (North America and Europe), *C. grosmorensis* (Canada); 2) Fulvescentes-Clade: *C. subfloccopus* (North America and Europe); 3) Anomali: *C. brunneotinctus* (North America)]
- Niskanen, T., K. Liimatainen & J. F. Ammirati (2013), Five new *Telamonia* species (*Cortinarius*, Agaricales) from western North America, *Botany* 91(7), 478-485 [*C. alboambitus* Niskanen, Liimat. & Ammirati sp. nov. (clade *Furvolaeisi*), *C. brunneovernus* Niskanen, Liimat. & Ammirati sp. nov. (sect. *Brunnei*), *C. fructuodorus* Niskanen, Liimat. & Ammirati sp. nov. (sect. *Telamonia*), *C. nauseosouraceus* Niskanen, Liimat. & Ammirati sp. nov. & *C. politus* Niskanen, Liimat. & Ammirati sp. nov. (sect. *Boulderenses*)]
- Niskanen, T., I. Kytövuori, K. Liimatainen & H. Lindström (2013), The species of *Cortinarius*, section *Bovini*, associated with conifers in northern Europe, *Mycologia*, 105(4), 977–993 [Sect. *Bovini*, neotype of *C. bovinus*; new: *C. anisochrous*, *C. bovinaster*, *C. bovinatus*, *C. fuscobovinus*, *C. fuscobovinaster* & *C. oulankaensis*]
- Oertel, B., G. Schmidt-Stohn & G. Saar (2009), Die Laugenreaktion am Stielbasisfilz bei Fruchtkörpern von *Cortinarius*, Subgen. *Phlegmacium*: Eine Bestandsaufnahme 23 Jahre nach Entdeckung dieser neuartigen Reaktion, *Journal des J.E.C.* 12(11), 20-31; French version: ..., *Journal des J.E.C.* 12(11), ...-...
- Oertel, B. (2009), Wie findet man neue, ergiebige Gebiete mit kalkliebenden *Cortinarius*-Arten?, *Journal des J.E.C.* 12(11), 62-64

- Ortega, A., V. N. Suárez-Santiago & J. D. Reyes (2008), Morphological and ITS identification of *Cortinarius* species (section *Calochroi*) collected in Mediterranean *Quercus* woodlands, *Fungal Diversity* 29, 73-88
- Ortega, A. & J. Vila (2008), *Cortinarius alnicolas* recolectados en el Valle de Aran (Pirineos Catalanes, Peninsula Iberica), *Micol. Veget. Medit.* 23(1), 51-63
- Ortega A., V. N. Suárez-Santiago & J. Vila (2009), Two new species of *Cortinarius* collected under *Quercus rotundifolia* in the Mediterranean area of southern Spain, *Fungal Diversity* 36, 89-99 [*C. inusitatus* (sect. *Claricolores*) & *C. viscidoamarus* (clade *Percomes*)]
- Osmundson, T. W., V. A. Robert, C. L. Schoch, L. J. Baker, A. Smith, G. Robich, L. Mizzan & M. M. Garbelotto (2013), Filling gaps in biodiversity knowledge for macrofungi, contributions and assessment of an herbarium collection DNA barcode sequencing project, *PLoS One* 8(4), e62419, doi:10.1371
- Palazón, F. & R. Mahiques (2007), *Cortinarius acutopholiotooides* sp. nov., nuevo cortinario de la seccion *Hydrocybe*, localizado bajo *Quercus* en Zamora, España, *Journal des J.E.C.* 10(9), 76-83
- Peintner, U., J. M. Moncalvo & R. Vilgalys (2004), Toward a better understanding of the infrageneric relationships in *Cortinarius*, *Mycologia* 96(5), 1042-1058
- Peintner, U. (2008), *Cortinarius alpinus* as an example for morphological and phylogenetic species concepts in ectomycorrhizal fungi, *Sommerfeltia* 31, 161-177
- Peintner, U. et al. (2014; online first), *Cortinarius microglobisporus* ..., *Mycological Progress* ...
- Rohner, O. (2010), Neue *Cortinarien*-Arten, -Sektionen und -Kombinationen, die im *Journal des J.E.C.* ab No. 1/1999 bis 12/2010 publiziert sind, *Journal des J.E.C.* 13(12), 69-76
- Roux, P. (2006), *Mille et un champignons*, Éditions Roux, Ste. Sigolène
- Saar, G. (2007), Ein besonderer Buchenwald, besondere *Cortinarien*, *Journal des J.E.C.* 10(9), 57-67 [*C. lilacinovelatus* & *C. platypus*]
- Saar, G. (2010), Die Arten aus dem *Cortinarius largus*-/ *variecolor*-Komplex, Sektion *Phlegmacioides* (= *Variecolores*), *Journal des J.E.C.* 13(12), 42-56
- Saar, G. & A. Gminder (2013), Ergänzungen zur Großpilzflora von Baden-Württemberg, Bd. 1-5 (Teil 2), *Journal des J.E.C.* 16(15), 83-112
- Santos, J., H. G. Toresson & A. Taylor (2004), *Cortinarius hinnuleoarmillatus* Reum. funnen i Sverige, *Jordstjärnan* 25(3), 10-12
- Schmidt-Stohn, G. & B. Oertel (2009), DNA-Analysen in der Pilz-Taxonomie, *Journal des J.E.C.* 12(11), 10-19
- Schmidt-Stohn, G. & B. Oertel (2010), Methodik und Anwendung von DNA-Analysen in der Pilz-Taxonomie, *Zeitschrift für Mykologie* 76(1), 101-120
- Schmidt-Stohn, G. (2011), Fotografie ornamentierter Sporen mit der Methode des "Focus-Stacking", *Journal des J.E.C.* 14(13), 79-87
- Senn-Irlet, B. & H. Fluri (2012), Alpine *Cortinarien* aus der Sektion *Anomali* aus den Schweizer Alpen, *Journal des J.E.C.* 15(14), 27-40 [*C. alpicola* var. *alpicola*, *C. alpicola* var. *salicis-herbaceae*, *C. calcialpinus* spec. nov. & *C. caninus* forma]
- Soop, K. (2005), Quelques cortinaires appartenant aux *Sericeocybe* et groupes voisins rencontrés sous

- les feuillus, *Journal des J.E.C.* 8(7), 9-17 [*C. diabolicus*, *C. arvalis*, *C. cremeolaniger* & *C. ortonii*]
- Soop, K. & T. Knutsson (2005), Un nouveau cortinaire de la section Calochroi, *Journal des J.E.C.* 8(7), 51-55; English translation p. 56-58 [*C. ionodactylus* sp. nov.]
- Soop, K. (2005), A contribution to the study of the cortinarioid mycoflora of New Zealand III, *New Zealand J. Bot.* 43, 551-562
- Soop, K. (2009), Quelques *Telamonia* intéressants du nord de l'Europe, *Journal des J.E.C.* 12(11), 5-9
- Soop, K. (2010), Quelques *Telamonia* intéressants du nord de l'Europe, II, *Journal des J.E.C.* 13(12), 3-10; English translation p. 82-86 [*C. mattiae*, *C. privignatus* & *C. redactus*]
- Soop, K. & B. Gasparini (2011), Europe et Pacifique Sud : Une comparaison de deux flores de *Cortinarius*, *Journal des J.E.C.* 14(13), 34-51; English translation: Europe and the South Pacific: A comparison of two *Cortinarius* floras, p. 99-106
- Soop, K. ("2010", publ. 2013), A contribution to the study of the cortinarioid mycoflora of New Zealand IV, *Bresadoliana* 1(2), 17-34
- Soop, K. (2013), A contribution to the study of the cortinarioid mycoflora of New Zealand V, *Australasian Mycologist* 31, 1-9
- Soop, K. (2013), *Cortinarioid Fungi of New Zealand*, 9th ed., Editions Scientrix, Mora (112 p.)
- Soop, K. (2014), *Cortinarius in Sweden*, 14th ed., Editions Scientrix, Mora; vol. 1, Text (128 p.); vol. 2, Colour Plates (34 Taf./ 136 fig.)
- Stefani, F. O. P., R. H. Jones & T. W. May (2014), Concordance of seven gene genealogies compared to phenotypic data reveals multiple cryptic species in Australian dermocyboid *Cortinarius* (Agaricales), *Molecular Phylogenetics and Evolution* 71, 249–260
- Suárez-Santiago, V. N., A. Ortega, U. Peintner & I. López-Flores (2009), Study on *Cortinarius* subgenus *Telamonia* section *Hydrocybe* in Europe, with especial emphasis on Mediterranean taxa, *Mycological Research* 113, 1070-1090 [*C. decipiens* group]
- Suliana, E., S. Teasdale, A. Beulke, P. Guy & D. Orlovich (2013), Environmental barcoding of the ectomycorrhizal fungal genus *Cortinarius*, *Fungal Diversity* 58, 299–310
- Trimaille, G. & G. Eyssartier (2012), *Cortinarius fuliginosus* P. D. Orton, un cortinaire jeté dans l'oubli, *Journal des J.E.C.* 15(14), 3-6
- Vila, J., A. Ortega, V. N. Suarez-Santiago & X. Llimonia (2008), *Cortinarius mahiquesii*, a new subhypogeous species from Catalonia ..., *Persoonia* 21, 153-157 [relation to *C. glaucopus*/ *C. dionysae*]
- Vizzini, A., M. Clericuzio, F. Boccardo & E. Ercole (2012), A new *Cortinarius* of section Calochroi (Basidiomycota, Agaricomycetes) from Mediterranean *Quercus* woodlands (Italy), *Mycologia* 104(6), 1502–1509 [*C. flavoaurantians* sp. nov.]
- Wang, F. et al. (2004), ... [the hydroxamic acid vibratilicin from *C. vibratilis*], *Helvet. Chim. Acta* 87, 1912-1915 [Abstract]